

CATALOGUE

Location écrans LED & LCD



Indoor · Outdoor · Prestations techniques

Salons

Corporate

Concerts & festivals

Sport

Esport

ÉDITION 2026


Notre histoire

PLF Events est né en 2015 d'une envie simple : offrir à chaque client la meilleure qualité vidéo, en intérieur comme en extérieur, de jour comme de nuit. Fondé par des régisseurs, techniciens et programmeurs culturels passionnés, la société s'est construite sur le terrain, écran après écran, événement après événement.

Basés à Saint-Priest, aux portes de Lyon, nous nous sommes affirmés comme un acteur national de la diffusion vidéo par écrans LED : du salon professionnel à la tournée européenne, en passant par les fan zones sportives et les scènes de festival.

Notre force, c'est la complémentarité des métiers et compétences : gestion de projet, logistique, régie générale, ingénierie audiovisuelle. Une équipe qui partage la même exigence technique et le même goût de l'image, et qui accompagne chaque projet de la modélisation 3D jusqu'au démontage.


Titulaire du Label des Prestataires de Service du Spectacle Vivant, PLF Events garantit un savoir-faire éprouvé et des solutions clés en main pour la location d'écrans géants, adaptées à tous vos événements professionnels, sportifs et culturels.



ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Les festivals et concerts sont l'occasion parfaite pour faire vivre une expérience inoubliable aux spectateurs. Grâce à leur qualité d'image exceptionnelle, leurs couleurs vives et leur contraste élevé, nos écrans LED ont la capacité de créer une atmosphère immersive, quelles que soient les conditions.


Plus que jamais, la location d'écrans LED est la solution adaptée pour la création de scénographies exceptionnelles.



ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Les événements sportifs de grande envergure sont des occasions rêvées pour créer un engouement fort et réunir du public au sein d'une collectivité ou d'une entreprise.

Nous mettons à votre disposition notre expérience en location d'écran géant pour assurer une visibilité maximale à votre fan zone et vos manifestations sportives.



ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Depuis de nombreuses années, nous accompagnons des professionnels de divers secteurs dans leurs besoins de location d'écrans LED pour leurs événements d'entreprise.

Grâce à la qualité d'image exceptionnelle, nos écrans LED vous offrent la possibilité de diffuser le contenu dynamique de votre choix, avec le meilleur rendu possible.



SALONS

Installer un écran LED sur un stand, c'est l'assurance de générer du trafic en diffusant des contenus dynamiques.

Il confère une grande attractivité, attire l'œil rapidement et offre une visibilité accrue à un espace pour de mettre en avant des produits et services tout en se démarquant.





Sommaire vidéo

LED 1.9 Indoor	8	Installation des écrans LED	16
LED 2.5 Indoor	9	Écrans LCD	17
LED 3.9 Indoor	10	Ecrans & totems tactiles	18
LED 6.9 Indoor	11	Vidéos processeurs	20
LED 3.9 Outdoor	12	Contrôleurs LED	21
LED 6.2 Outdoor	13	Cablage/fibre	22
LED 8.9 Outdoor	14	Accessoires	23
Écran sur remorque	15		



Dalle LED 1.9 Indoor

Salons

Événements corporate

Esport

La dalle ultra-haute définition pour les événements premium ou les tournages. Haut taux de rafraichissement et noirs profonds.

Pitch (pas de pixel)	1,9 mm
Dimension de la dalle	50 x 50 cm
Fréquence de rafraichissement	7680 Hz
Luminosité	1200 nits
Résolution de la dalle	256 x 256 px
Poids	8,8 kg
Densité de pixels	262 144 px/m ²
Distance de vue minimale	2 mètres

i Aucune contrainte de format :
on s'adapte à votre projet



Consultez la
fiche **en ligne**



Dalle LED 2.5 Indoor

Salons

Événements corporate

Esport

La dalle haute définition, pensée pour les installations exigeantes où le public est proche de l'écran.

Pitch (pas de pixel)	2,5 mm
Dimension de la dalle	50 x 50 cm / 50 x 100 cm
Fréquence de rafraîchissement	1920 Hz
Luminosité	1200 nits
Résolution de la dalle	192*192 px / 192*384 px
Poids	8 / 12 kg
Curve	Oui - concave
Distance de vue minimale	2,5 mètres

i Aucune contrainte de format :
on s'adapte à votre projet



Consultez la
fiche **en ligne**



Dalle LED 3.9 Indoor

Salons

Événements corporate

Concerts & festivals

Esport

Le standard incontournable, qui offre le parfait équilibre entre budget et haute résolution pour captiver des audiences en intérieur.

Pitch (pas de pixel)	3,9 mm
Dimension de la dalle	50 x 50 cm / 50 x 100 cm
Fréquence de rafraîchissement	1920 Hz
Luminosité	1200 nits
Résolution de la dalle	128 x 128 px / 128 x 256 px
Poids	7 / 14 kg
Curve	Oui - concave
Distance de vue minimale	4 mètres

i Aucune contrainte de format :
on s'adapte à votre projet



Consultez la
fiche **en ligne**



Dalle LED 6.9 Indoor

Salons

Événements corporate

Concerts & festivals

La dalle polyvalente en intérieur, idéale pour un impact visuel dans des grands espaces.

Pitch (pas de pixel)	6,9 mm
Dimension de la dalle	50 x 100 cm
Fréquence de rafraichissement	1920 Hz
Luminosité	1500 nits
Résolution de la dalle	72 x 144 px
Poids	12 kg
Curve	Oui - concave
Distance de vue minimale	7 mètres

i **Aucune contrainte de format :**
on s'adapte à votre projet



Consultez la
fiche **en ligne**



Dalle LED 3.9 Outdoor

Événements corporate

Concerts & festivals

Sport

La référence outdoor haute luminosité pour les événements où la qualité d'image ne souffre d'aucun compromis, même en plein soleil.

Pitch (pas de pixel)	3,9 mm
Dimension de la dalle	50 x 100 cm
Fréquence de rafraîchissement	3840 Hz
Luminosité	5500 nits
Résolution de la dalle	128 x 256 px
Poids	13 kg
Curve	Oui - concave & convexe
Distance de vue minimale	4 mètres

i Aucune contrainte de format :
on s'adapte à votre projet



Consultez la
fiche **en ligne**



Dalle LED

6.2 Outdoor

Sport & fan zones

Concerts & festivals

Le meilleur rapport surface/budget pour les grandes configurations outdoor, pensé pour couvrir des espaces larges.

Pitch (pas de pixel)	6,25 mm
Dimension de la dalle	50 x 100 cm
Luminosité	5000 nits
Poids	10.4 kg
Distance de vue minimale	6 mètres

i Aucune contrainte de format :
on s'adapte à votre projet



Consultez la
fiche **en ligne**



Dalle LED 8.9 Outdoor

Sport & fan zones

Concerts & festivals

Conçue pour les très grandes distances de vision, cette dalle transforme n'importe quel espace extérieur en écran géant visible de loin.

Pitch (pas de pixel)	8,9 mm
Dimension de la dalle	50 x 100 cm
Fréquence de rafraichissement	1920 Hz
Luminosité	5500 nits
Résolution de la dalle	56 x 112 px
Poids	13 kg
Distance de vue minimale	8 mètres

i **Aucune contrainte de format :**
on s'adapte à votre projet



Consultez la
fiche **en ligne**



Écran LED sur remorque

Sport & fan zones

Concerts & festivals

Événements corporate

L'écran autonome clé en main : il se déploie rapidement, se connecte à n'importe quelle source vidéo et s'installe sans contrainte de structure.

Pitch (pas de pixel)	3,9 mm
Taille de l'écran	4,5 x 2,5 m
Superficie de l'écran	11,25 m²
Poids	2700 kg
Résolution	1152 x 640 px
Fréquence de rafraîchissement	1920 Hz
Distance de vue minimale	4 mètres


i Solution clé en main et autonome !




Consultez la
fiche **en ligne**

INSTALLATION DES ÉCRANS LED

Encastré



Sur embases



Sur pieds



ÉCRANS LCD

ÉCRAN 24"



Résolution : 1920x1080 px
Input : HDMI, VGA
Largeur : 553 mm
Hauteur : 329 mm
Profondeur : 51 mm

ÉCRAN 32"



Résolution : 1920x1080 px
Input : HDMI, VGA, DVI, USB
Largeur : 721 mm
Hauteur : 420 mm
Profondeur : 50 mm

ÉCRAN 43"



Résolution : 1920x1080 px/3840x2160 px
Input : HDMI, USB
Largeur : 970 mm
Hauteur : 563 mm
Profondeur : 59 mm

ÉCRAN 55"



Résolution : 1920x1080 px/3840x2160 px
Input : HDMI, USB
Largeur : 1238 mm
Hauteur : 714 mm
Profondeur : 59 mm

ÉCRAN 65"



Résolution : 1920x1080 px/3840x2160 px
Input : HDMI, USB
Largeur : 1457 mm
Hauteur : 839 mm
Profondeur : 59 mm

ÉCRAN 75"



Résolution : 1920x1080 px /3840x2160 px
Input : HDMI, USB
Largeur : 1684 mm
Hauteur : 966 mm
Profondeur : 60 mm

ÉCRANS LCD TACTILES

ÉCRAN 32" TACTILE




Résolution : 1920x1080 px
Input : HDMI, VGA, DisplayPort
Largeur : 738 mm
Hauteur : 439 mm
Profondeur : 67 mm

ÉCRAN 43" TACTILE



Résolution : 1920x1080 px
Input : HDMI, VGA, DisplayPort
Largeur : 985 mm
Hauteur : 577 mm
Profondeur : 68 mm

ÉCRAN 55" TACTILE



Résolution : 3840x2160 px
Input : HDMI, USB
Largeur : 1211 mm
Hauteur : 682 mm
Profondeur : 72 mm

ÉCRAN 65" TACTILE



Résolution : 3840x2160 px
Input : HDMI, USB
Largeur : 1488.5 mm
Hauteur : 896.5 mm
Profondeur : 87.5 mm

PUPITRES & TOTEMS TACTILES



KIOSQUE 27" TACTILE

Hauteur : 161,5 cm

Largeur : 44,5 cm

Profondeur : 36 cm

Épaisseur : 5 cm



TOTEM 49" TACTILE

Hauteur : 190 cm

Largeur : 71 cm

Profondeur : 45 cm

Épaisseur : 5 cm



PUPITRE 32" TACTILE

Hauteur : 108,5 cm

Largeur : 78 cm

Profondeur : 52 cm

Largeur socle : 45 cm

VIDÉO PROCESSEURS



NOVASTAR VX4S

<u>Input</u>	1 x HDMI 2 x CVBS 2 x VGA 1 x DVI 1 x SDI 1 x DP
<u>Output</u>	1 x VGA 1 x DVI LOOP 1 x SDI LOOP



NOVASTAR VX1000

<u>Input</u>	2 x HDMI 2 x DVI 1 x SDI 1 x OPT1
<u>Output</u>	2 x DVI LOOP 1 x SDI LOOP 1 x HDMI 2 x OPT



NOVASTAR VX2000 PRO

<u>Input</u>	1 x 12G SDI 1 x DP 1.2 2 x HDMI 2.0 4 x HDMI 1.3 2 x Optique 1 x USB 3.0
<u>Output</u>	1 x 12G-SDI 1 x HDMI 1.3



NOVASTAR VX600

<u>Input</u>	2 x HDMI 1 x DVI 1 x SDI 1 x OPT1
<u>Output</u>	1 x DVI LOOP 1 x SDI LOOP 1 x HDMI 1 x HDMI LOOP 2 x OPT 6 x Ethernet



NOVASTAR VX1000 PRO

<u>Input</u>	1 x 3G-SDI 1 x HDMI 2.0 2 x HDMI 1.3 1 x USB 3.0
<u>Output</u>	1 x HDMI 1.3 10 x Ethernet 2 x optique 1 x sortie émetteur 3D

CONTRÔLEURS LED



MCTRL 300

Résolution	1920x1200 2048x1152 2560x960
Capacité	1.3 M de pixels
Input	DVI
Output	2 x RJ45



MCTRL 660

Résolution	1920x1200 2048x1152 2560x960
Capacité	1.3 M de pixels
Input	DVI & HDMI
Output	4 x RJ45



MCTRL 660 PRO

Résolution	1920x1200 2048x1152 2560x960
Capacité	2.3 M de pixels
Input	DVI & HDMI
Output	6 x RJ45



MCTRL 4K

Résolution	3840x2160
Capacité	8.8 M de pixels
Input	USB, DVI & HDMI
Output	16 x RJ45

CÂBLAGE / FIBRE



TOURET RJ45

Longueur | 50 & 80 mètres

Câble | RJ45 Audiolan 24



TOURET SDI

Longueur | 50 & 80 mètres

Câble | 3G SDI



TOURET HDMI FIBRE

Longueur | 30, 50 & 100 mètres

Câble | HDMI 2.0 Optique actif



FIBRE FIBERFOX

Max 150 mètres

ACCESSOIRES



CONVERTISSEUR BIDIRECTIONNEL

Vidéo Input	H2S: HDMI x 1 S2H: 3G/ HD/ SD-SDI x1
Vidéo Output	H2S: 3G/ HD/ SD-SDI x 2 S2H: 3G/ HD/ SD-SDI x1 and HDMI x1
Audio (In/Out)	Embedded Audio 2ch, 24, 20 or 16-bit
Timecode & REC	H2S: 3G/ HD/ SD-SDI x 2 S2H: 3G/ HD/ SD-SDI x1 and HDMI x1



DAC 70

Conversion	VGA/HDMI/SDI to HDMI/SDI Multi-format Up/Down/Cross
Vidéo Input	Sel.: 1x VGA, 1x HDMI, 1x 3G/HD/SD-SDI
Loop Through	Yes
Vidéo Outputs	2x 3G/HD/SD-SDI with embedded Audio 1x HDMI



DECIMATOR MD-HX

Vidéo Input	1 x HDMI 1 x (3G/HD/SD)-SDI
Vidéo Output	1 x HDMI 2 x (3G/HD/SD)-SDI Active Loop-through or addition outputs 2 x (3G/HD/SD)-SDI outputs



DECIMATOR 4K

Vidéo Input	1 x HDMI Type A 1 x (12G/6G/3G/HD/SD)-SDI 1 x Genlock
Vidéo Output	1 x HDMI Type A 2 x (12G/6G/3G/HD/SD)-SDI Re-clocked Loop- through 2 x (12G/6G/3G/HD/SD)-SDI

Sommaire structures / sécurité

La location de structures et d'éléments de scène est une activité complémentaire historique de notre société. Nous utilisons ces structures pour suspendre nos écrans ou les fixer sur un système d'embase, ce qui nous permet d'installer nos écrans dans diverses configurations.

Cette flexibilité nous permet de répondre au mieux à vos besoins et aux contraintes du lieu.

Crashs barrières **25**

Passages de câbles **26**

Praticables/Rolling risers **27**

Structures **28**



CRASH BARRIÈRES



CRASH EUROPODIUM

Longueur	1000 mm
Hauteur	1200 mm
Poids	30 kg
Matériau	Aluminium




CRASH PASSAGE DE CÂBLES

Longueur	1000 mm
Hauteur	1200 mm
Poids	30 kg
Matériau	Aluminium



CRASH ANGLE MODULAIRE

Longueur	1000 mm
Hauteur	1200 mm
Poids	29 kg
Matériau	Aluminium



CRASH PORTE

Longueur	1000 mm
Hauteur	1200 mm
Poids	29 kg
Matériau	Aluminium



CRASH ANGLE FIXE 90° INTÉRIEUR

Longueur	1000 mm
Hauteur	1200 mm



CRASH ANGLE FIXE 90° EXTERIEUR

Longueur	1000 mm
Hauteur	1200 mm



CRASH ANGLE FIXE 45°

Longueur	450 mm
Hauteur	1200 mm

PASSAGES DE CÂBLES



PASSAGE DE CÂBLES 2 VOIES

Voies	2
Longueur	1000 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	40 mm
Diamètre	35 x 25 mm
Charge max.	9 t



PASSAGE DE CÂBLES 3 VOIES

Voies	3
Longueur	900 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	70 mm
Diamètre	50 x 50 mm
Charge max.	9 t

PRATICABLES / ROLLING RISERS



PRATICABLE 2 X 1M

Longueur	2000 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	700-1200mm 200-400mm
Charge max. admissible	750 kg/m ²

PRATICABLE 2 X 0,5M

Longueur	2000 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	700-1200mm 200-400mm
Charge max. admissible	750 kg/m ²

PRATICABLE 1 X 1M

Longueur	1000 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	700-1200mm 200-400mm
Charge max. admissible	750 kg/m ²



PRATICABLE EUROPodium

Longueur	2000 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	200, 400, 600, 800, 1000 mm
Charge max. admissible	750kg/m ²



ROLLING RISERS


Longueur	2000 mm
Largeur	1000 mm

STRUCTURES


Kit stacking



Pont



Totems





PLF Events

173 Avenue Charlie Chaplin
69800 SAINT-PRIEST

04 72 41 35 64

contact@plf.events
plfevents.fr

 @plfevents

 PLF Events

 @plf_events

PLF
EVENTS

LOCATION D'ÉCRANS LED / LCD / STRUCTURES